



FIBER DISCS قرص جليخ مرن



SUPERFLEX قرص شبه مرنة



SUPERFLEX SPECIAL أقراص خاصة شبه مرنة



SUPERFLEX FASTER أقراص سريعة شبه مرنة



FLAP DISCS رفرق القرص جلق



SUPERCLEAN عجلة قرص تلميع



CUP WHEELS كوب الحجر



BACKING PADS دعم بلاستيكي

CODAFLEX ITALIA متخصصة في إنتاج الأقراص الكاشطة.

لقد قمنا بإنتاج أقراص كاشطة مرنة وشبه مرنة لأكثر من 25 عامًا ، كما قدمنا أقراص نايلون وكوب الحجر.

يقع مصنعنا داخل تورين ، وبالتحديد في ريفالتا.

نستخدم المواد عالية الجودة ، ونقوم بعمليات التفتيش في مختبر شركتنا ونحاول دائما ضمان سعر جيد .

يتم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم.





قرص جليخ مرن: DAF

يتم إنتاج قرص جليخ مرن باستخدام الألياف المفلكنة X.

اعتمادا على حجم ونوعية الحبوب ، يمكن استخدام الأقراص في وظائف صعبة أو من أجل أعمال التحسين.

يمكن تزويد الأقراص بفتحة دائرية ، فتحة من 4 قطع أو فتحة من 8 قطع.

الأحجام والأنواع

∅	∅	TIPO	
100	16	P B	
115	22	P B	
125	22	P B	
150	22	P B	
180	22	P B	
230	22	P B	
OTTAGONALE - OCTAGONAL			
180	22	P B	

- Corindone أكسيد الألومنيوم:

اللون الاحمر مناسبة للعمل الحديد والصلب والألومنيوم والمعادن غير الحديدية والخشب.

- Carburo di silicio كربيد السيليكون:

اللون الأسود مناسبة للرخام والحجارة والمواد الصلبة والزجاج.

- Zirconio الزركونيوم:

اللون الازرق مناسبة للوظائف في ظروف عالية الإنتاجية. لا تحتوي على الحديد المعدني أو مركباته.



قرص شبه مرنة : SUPERFLEX

يتم إنتاجها على الألياف الحمراء ، والتي يتم تطبيقها على طبقة متعددة من مادة كاشطة .
هذا القرص لديه قدرة مقاومة عالية وحياة طويلة.
عادة هناك ثقوب التبريد في الأقراص . عند الطلب يمكن توفيرها بدون ثقوب.

الأحجام والأنواع


SUPERFLEX			
Ø	Ø	TIPO	
115	22	P B	
125	22	P B	
150	22	P B	
180	22	P B	

- corindone أكسيد الألومنيوم:

اللون الاحمر مناسبة للعمل الحديد والصلب والألومنيوم والمعادن غير الحديدية والخشب.

- carburo di silicio كربيد السيليكون:

اللون الأسود مناسبة للرخام والحجارة والمواد الصلبة والزجاج.



أقراص خاصة شبه مرنة : SUPERFLEX SPECIAL

هذه الأقراص مصنوعة من دعامة قماش زجاجية تطبق عليها طبقة متعددة من المواد الكاشطة.

هذه الأقراص مقاومة للغاية.

مناسبة لإزالة الطلاء والصدأ في القوارب ، تجهيز الألياف الزجاجية وريش التوربينات الريحية.

الأحجام والأنواع

SUPERFLEX SPECIAL			
∅	∅	TIPO	
115	22	P B	 P - PIANO - FLAT
125	22	P B	 B - BOMBATO - CURVED
180	22	P B	

- corindone أكسيد الألومنيوم:

اللون الاحمر مناسبة للعمل الحديد والصلب والألومنيوم والمعادن غير الحديدية والخشب.

- carburo di silicio كربيد السيليكون:

اللون الأسود مناسبة للرخام والحجارة والمواد الصلبة والزجاج.



أقراص سريعة شبه مرنة : SUPERFLEX FASTER

هذه الأقراص تتكون من دعم بلاستيكي مقاوم يتم من خلاله تطبيق طبقة متعددة من حبيبات الكاشطة .
انهم لا يحتاجون الى استخدام الدعامة البلاستيكية. يمكن استخدامها في الماء.

الأحجام والأنواع


SUPERFLEX FASTER			
∅	∅	TIPO	
115	22	P B	
180	22	P B	

- corindone أكسيد الألومنيوم:

اللون الاحمر مناسبة للعمل الحديد والصلب والألومنيوم والمعادن غير الحديدية والخشب.



- carburo di silicio كربيد السيليكون:

اللون الأسود مناسبة للرخام والحجارة والمواد الصلبة والزجاج.



ررف القراص جرخ FLAP

هم أقراص تتألف من ررف القماش جرخ عالية الجودة.
 يمكن أن تكون مصنوعة من الألياف الزجاجية أو النايلون.
 يتم استخدامه عن طريق طاحونة زاوية . يتم استخدامها لعمليات دقيقة.



الأحجام والأنواع

∅	∅	TIPO	∅	∅	TIPO
115	22	P I	115	22	P I
125	22	P I	125	22	P I
180	22	P I	180	22	P I

- Corindone أكسيد الألومنيوم:

اللون الاحمر مناسبة للعمل الحديد والصلب والألومنيوم والمعادن غير الحديدية والخشب.

- Carbuoro di silicio كربيد السيليكون:

اللون الأسود مناسبة للرخام والحجارة والمواد الصلبة والزجاج.

- Zirconio الزركونيوم:


اللون الازرق مناسبة للوظائف في ظروف عالية الإنتاجية. لا تحتوي على الحديد المعدني أو مركباته.

كوب الحجر

يتم إنتاجها باستخدام مواد كاشطة عالية الجودة مما يسمح بالحصول على قوة قطع جيدة ومقاومة عالية ومقاومة للتآكل.

يتم استخدامها للعمل الشاق .

لكوب حجر مصنوعة من كربيد أخضر (w) لديها قوة كشط عالية جدا ولكنها هشة للغاية.



- Corindone أكسيد الألومنيوم:

اللون الاحمر مناسبة للعمل الحديد والصلب والألومنيوم والمعادن غير الحديدية والخشب.

- Carbuoro di silicio كربيد السيليكون:

اللون الأسود مناسبة للرخام والحجارة والمواد الصلبة والزجاج.

- Zirconio الزركونيوم:

اللون الازرق مناسبة للوظائف في ظروف عالية الإنتاجية. لا تحتوي على الحديد المعدني أو مركباته.



عجلة قرص تلميع

يتم إنتاجها من ألياف نايلون مقاومة للغاية ، مع إضافة كربيد السيليكون .
يتم إنتاجها في أقراص مسطحة مع ثقب للمثاقب التي يمكن استخدامها مع حلقات التثبيت ، وفي أقراص
مركزية منخفضة لاستخدامها في المطاحن الزاوية.

الأحجام والأنواع

<i>FLAT DISCS WITH HOLE FOR DRILLS</i>		<i>DISCS WITH DEPRESSED CENTRE FOR ANGULAR GRINDER MACHINES</i>	
<i>TIPO - TYPE</i>	<i>DIMENSIONE - DIMENSION</i>	<i>TIPO - TYPE</i>	<i>DIMENSIONE - DIMENSION</i>
OD	51	GF	100x16
OD	76	GF	115x22
OD	100	GF	125x22
OD	125	GF	180x22
OD	150		
OD	180		
OD	200		

FASTENING SHIFT

DIMENSION

10x6 - 12,8x8







دعم بلاستيكي

يجب استخدام الأقراص الكاشطة وشبه المرنة مع هذا الدعم البلاستيكي.
يجب أن يكون للدعم البلاستيكي قطر خارجي يساوي 90% مقارنة بقطر القرص الكاشطة.

الأحجام والأنواع

PLATORELLI NYLON NYLON BACKING PADS			
∅	∅	∅	∅
100	12		
115	16	115	14
125	16	125	14
150	16	150	14
180	16	180	14



METAL NUTS CONIC		
∅	∅	H
45	14	alta-high
45	14	bassa-low

